

Прикладные наборы Wiha для механиков.

Инструментальные сумки механика.

Прикладные наборы для механиков.



Z 99 0 003 05 Набор инструментов Professional Mix, 5 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 720 г.

Применение: Компактная базовая экипировка шарнирно-губцевым инструментом и отвертками для требовательных мастеров или механиков промышленных установок.

Z 99 0 006 02 Набор инструментов Industrial Mix, 5 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 755 г.

Применение: Профессиональный набор инструментов для базовой экипировки шарнирно-губцевым инструментом и отвертками для ремесленных и промышленных нужд.

№ заказа	Серия	
26856	Z 99 0 003 05	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 3,5x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH2x100	
Z 05 0 05	Плоскогубцы Professional 200 мм 8"	
Z 12 0 05	Бокорезы Professional C Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

№ заказа	Серия	
30824	Z 99 0 006 02	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков. Круглое жало 3,5x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH2x100	
Z 01 0 02	Пассатижи Industrial C Wiha DynamicJoint 180 мм 7"	
Z 12 0 02	Бокорезы Industrial C Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	



Wiha DynamicJoint – Лидер в своем классе

- **Инновационные:**
единственная в своем роде конструкция шарнира
- **Эффективные:**
Небольшая потеря усилия означает меньшее усилие, необходимое на отрезание
- **Долговечные:**
Оптимальные характеристики даже после тысяч операций резания

Прикладные наборы для механиков.



Z 99 0 003 01 Набор инструмента Classic Mix, 5 предметов.


Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 745 г.

Применение: Стандартный набор инструментов для базовой экипировки шарнирно-губцевым инструментом и отвертками для ремесленных и промышленных нужд.

№ заказа	Серия	
26855	Z 99 0 003 01	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH1x80 PH2x100	
Z 01 0 01	Пассатижи Classic С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	
Z 12 0 01	Бокорезы Classic С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Wiha Info



Wiha OptiGrip – оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- **Надежное удержание:**
„трехточечное зажатие“ защищает от проворота или выскальзывания детали
- **Эффективно:**
оптимальное удержание даже при большом раскрытии и одновременно ощущению меньшего прилагаемого усилия
- **Большой выбор:**
теперь в стандартных пассатижах и массивных пассатижах Wiha

Прикладные наборы для механиков.



9300-019 Инструментальная сумка механика, 6 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 875 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
33970	9300-019	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков 3,5x100 4,5x125	
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для мастерской 6,5x150	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips PH1x80 PH2x100	
Z 01 0 05	Пассатижи Professional С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	



9300-020 Инструментальная сумка механика, 6 предметов.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке.

Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 815 г.


Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
33971	9300-020	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков 3,5x100 4,5x125	
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для мастерской 6,5x150	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips PH1x80 PH2x100	
Z 12 0 05	Бокорезы Professional С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Прикладные наборы Wiha для механиков.

Инструментальные сумки механика.

Прикладные наборы для механиков.



9300-001 Инструментальная сумка механика, 21 предмет.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см.

Вес 2170 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

Набор Quality Selection.



9300-024 Набор Quality Selection, 28 предметов.

Чехол: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см.

Вес 2100 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
28142	9300-001	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 3,0x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH1x80 PH2x100	
386 Z 01 0 05	Держатель битов с ручкой, гибкий стержень, 1/4" Пассатижи Professional С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	
Z 23 0 05	Клещи для водяных насосов QuickFix Professional, сквозной шарнир 250 мм 10"	
410 1000	Складной метр Longlife, 1 м, метрический, 10 звеньев, белый	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ 7947-904	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 Z: 2xPH2 7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	
● 351 PG7	Футляр-рукоятка для шестигранников PocketStar 2 2,5 3 4 5 6 8	

№ заказа	Серия	
36388	9300-024	1
① 302	Шлицевая отвертка SoftFinish для электриков Круглое жало 3,0x100 5,5x125	
⊕ 311	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало PH1x80 PH2x100	
388 Z 12 0 01	Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4" 1/4x150 Бокорезы Classic С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Z 21 0 01	Клещи для водяных насосов Classic, сквозной шарнир 250 мм 10"	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ 7947-904	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 Z: 2xPH2 7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	
● 352 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей в держателе Compact 352: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	



Набор Premium Selection.



9300-026 Набор Premium Selection, 29 предметов.

Чехол: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см.

Вес 2580 г.

Применение: Эксклюзивная комплектация для самых распространенных случаев применения.

№ заказа	Серия	
36390	9300-026	1
① 3021	Шлицевая отвертка SoftFinish Круглое жало с нанесенной лазером миллиметровой шкалой 4,0x100 5,5x125	
⊕ 3111	Отвертка SoftFinish Phillips Круглое жало с нанесенной лазером миллиметровой шкалой PH1x80 PH2x100	
388DS	Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4" 1/4x150	
Z 02 0 05	Массивные пассатижи Professional С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 16 0 05	Массивные бокорезы Professional С Wiha DynamicJoint 180 мм 7"	
Z 22 0 01	Клещи для водяных насосов Classic с регулировочной кнопкой 250 мм 10"	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ 7944-907	XSelector Standard, смешанная комплектация, 11 предметов 7011 Z: 1xPH1 1xPH2 1xPH3 7012 Z: 1xPZ1 1xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 7149: Быстросменный держатель ClicFix, магнитный, форма E 6,3	
● 369 H9S	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе ErgoStar 369S: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

Наборы битов.



С битами
Хено

79187 T01 Набор битов для обслуживания распределительных шкафов, 14 предметов. Смешанная комплектация.

Чехол: Практичная и экономящая место сумка-скатка для верстака и в дороге.
Применение: Базовая экипировка с битами для обслуживания распределительных шкафов.

С 90 мм битами для доступа к расположенным в глубине винтам в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей и клеммниках.

Набор с битами Хено для зажимных винтов „плюс“ и „минус“.

Благодаря рукоятке и держателю битов могут незамедлительно применяться как в электроинструменте, так и вручную.

№ заказа	Серия	
33142	79187 T01	1
281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"	
7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix	
⊕ 7049XH	1xSL/PH1 1xSL/PH2	
⊕ 7049XZ	1xSL/PZ1 1xSL/PZ2	
⊕ 7041 Z	1xPH1 1xPH2	
⊕ 7042 Z	1xPZ1 1xPZ2	
● 7045 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25	



С битами
Хено

79187 T02 Набор битов для обслуживания распределительных шкафов, 14 предметов. Комплектация Phillips, Хено-PH и TORX®.

№ заказа	Серия	
33143	79187 T02	1
281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"	
7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix	
⊕ 7049XH	1xSL/PH1 2xSL/PH2	
⊕ 7041 Z	1xPH1 2xPH2 1xPH3	
● 7045 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30	



С битами
Хено

79187 T03 Набор битов для обслуживания распределительных шкафов, 14 предметов. Комплектация Pozidriv, Хено-PZ и TORX®.

№ заказа	Серия	
33144	79187 T03	1
281-02	1xДержатель битов с ручкой, магнитный, 1/4"	
7148CM	1xБыстросменный держатель CentroFix	
⊕ 7049XZ	1xSL/PZ1 2xSL/PZ2	
⊕ 7042 Z	1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3	
● 7045 Z	1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30	


Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Прикладные наборы VDE.



1000 V
IEC 60900:2012



9300-018 Инструментальная сумка электрика, 6 предметов.
Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке. Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 825 г.

Применение: Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	1
33969	9300-018	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
⓪ 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,0x100 4,5x125 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Прикладные наборы VDE.



9300-002 Инструментальная сумка электрика, 22 предмета.
Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.


Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 5,5 см. Вес 2000 г.
Применение: Выбор базового шарнирно-губцевого инструмента для требовательных электриков.
Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	1
28143	9300-002	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
⓪ 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,5x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100	
⓪ 255-11L Z 01 0 06	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Пассатижи Professional electric С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 180 мм 7"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Z 55 0 06	Съемник изоляции Professional electric 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
410 1000	Складной метр Longlife, 1 м, метрический, 10 звеньев, белый	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 3809 01-01	Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4". 7010 Z: 1x6,5 7011 Z: 1xPH1 1xPH2 1xPH3 7012 Z: 1xP22 7015 Z: 1xT15 1xT20 1xT25	
⊕ ⊕ ⊕ 7947-904	FlipSelector Standard, смешанная комплектация, 13 предметов. 7113 S: Универсальный держатель 58 мм, магнитный 7011 Z: 2xPH2 7012 Z: 1xPZ1 2xPZ2 1xPZ3 7015 Z: 1xT10 1xT15 1xT20 1xT25 1xT30 1xT40	



1000 V
IEC 60900:2012



Z 99 0 002 06 Набор инструментов Professional electric Mix, 5 предметов.
Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке. Карманный формат ок. 31 x 24 x 4 см. Вес 780 г.

Применение: Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	1
26755	Z 99 0 002 06	1
Изолированный инструмент:		
⓪ 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,5x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH2x100	
Z 05 0 06	Плоскокрулоубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	

Прикладные наборы VDE.

Прикладные наборы VDE.



С битами
Хено



С битами
Хено



9300-007 Инструментальный набор для обслуживания распределительных шкафов, 31 предмет. Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS. Комплектация Phillips.

9300-008 Инструментальный набор для обслуживания распределительных шкафов, 31 предмет. Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS. Комплектация Pozidriv.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см. Вес 2490 г.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см. Вес 2490 г.

Применение: Базовая экипировка с инструментами для обслуживания распределительных шкафов. С 90 мм битами для доступа к расположенным в глубине винтам в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей и клеммниках. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Применение: Базовая экипировка с инструментами для обслуживания распределительных шкафов. С 90 мм битами для доступа к расположенным в глубине винтам в системах распределительных шкафов, блоках предохранителей и клеммниках. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	Кол-во
33148	9300-007	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100 PH3x150	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
⊕ 7049XH	Бит Professional, Хено-шлиц/ Phillips, форма Е 6,3 Для зажимных винтов "плюс" и "минус" (шлиц/Phillips) SL/PH1x90SL/PH2x90	
⊕ 7041 Z	Бит Professional, Phillips, форма Е 6,3 PH1x90 PH2x90 PH3x90	
⊕ 7045 Z	Бит Professional, TORX®, форма Е 6,3 T10x90 T15x90 T20x90 T25x90 T30x90	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
246	Уровень для распределительных шкафов	
24672SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7 1/2"	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact 369: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

№ заказа	Серия	Кол-во
33149	9300-008	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 324	Отвертка SoftFinish electric Pozidriv PZ1x80 PZ2x100 PZ3x150	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
⊕ 7049XZ	Бит Professional, Хено-шлиц/ Pozidriv, форма Е 6,3 Для зажимных винтов "плюс" и "минус" (шлиц/Pozidriv) SL/PZ1x90 SL/PZ2x90	
⊕ 7042 Z	Бит Professional, Pozidriv, форма Е 6,3 PZ1x90 PZ2x90 PZ3x90	
⊕ 7045 Z	Бит Professional, TORX®, форма Е 6,3 T10x90 T15x90 T20x90 T25x90 T30x90	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	
246	Уровень для распределительных шкафов	
24672SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7 1/2"	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact 369: 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	

Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Прикладные наборы VDE.



9300-025 Набор лучших инструментов VDE, 12 предметов.
Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Исполнение: Высококачественные инструменты в практичной инструментальной сумке с ручкой.

Карманный формат ок. 33 x 27 x 6 см. Вес 2120 г.

Применение: Выбор базового шарнирно-губцевого инструмента для требовательных электриков.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
36389	9300-025	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 3201	Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix 3,5x100 4,5x125 5,5x125	
⊕ 3241	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1x80 PZ2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 16 0 06	Массивные бокорезы Professional electric С Wiha DynamicJoint 180 мм 7"	
Z 50 1 06	Кабелерезы Professional electric 200 мм 8"	
Неизолированный инструмент:		
24675SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7½"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 ½"	
410 2000	Складной метр Longlife, 2 м, метрический, 10 звеньев, белый	

Прикладные наборы VDE.



9300-030 Инструментальный набор для техников сервисной службы, 29 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Смешанная комплектация.

Исполнение: Комбинированная сумка для ноутбука/инструментов, идеальная для техников сервисной службы.

Полностью раскрываемая с застежкой-молнией.

Несколько карманов для ручных инструментов, ноутбука и документов. Достаточно места для индивидуальной дополнительной комплектации. Боковое отделение сумки с инструментом отстегивается застежкой-молнией и используется отдельно.

Сумка для ноутбука подходит для всех распространенных ноутбуков. Карманный формат: ок. 47 x 35 x 22 см. Вес 5000 г.

Применение: Базовая экипировка для техников сервисной службы.

Подходит для техобслуживания электрических и электронных машин и компонентов. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
37137	9300-030	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 3201	Шлицевая отвертка SoftFinish electric slimFix 3,5x100 4,0x100	
⊕ 3211	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips PH1x80 PH2x100	
⊕ 3241	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1x80 PZ2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 ½"	
Неизолированный инструмент:		
① 260P	Шлицевая отвертка PicoFinish 1,5x40 2,0x40 2,5x50 3,0x50	
⊕ 261P	Отвертка PicoFinish Phillips PH00x40 PH0x50	
Z 41 1 03	Бокорезы Electronic 138 мм 5 ½"	
Z 36 0 03	Острогубцы Electronic 135 мм 5 ½"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 ½"	
24672SB	Автоматический съемник изоляции 190 мм 7½"	
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 24667	Ключ распределительного шкафа	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact 369:	
	1,5	2 2,5 3 4
	5	6 8 10

Прикладные наборы VDE.

Прикладные наборы VDE.



9300-010 Инструментальный набор для техников сервисной службы, 29 предметов.

9300-011 Инструментальный набор для техников сервисной службы, 29 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация Phillips.

Комплектация Pozidriv.

Исполнение: Комбинированная сумка для ноутбука/инструментов, идеальная для техников сервисной службы. Полностью раскрываемая с застежкой-молнией. Несколько карманов для ручных инструментов, ноутбука и документов. Достаточно места для индивидуальной дополнительной комплектации. Боковое отделение сумки с инструментом отстегивается застежкой-молнией и используется отдельно. Сумка для ноутбука подходит для всех распространенных ноутбуков. Карманный формат: ок. 47 x 35 x 22 см. Вес 5590 г.

Исполнение: Комбинированная сумка для ноутбука/инструментов, идеальная для техников сервисной службы. Полностью раскрываемая с застежкой-молнией. Несколько карманов для ручных инструментов, ноутбука и документов. Достаточно места для индивидуальной дополнительной комплектации. Боковое отделение сумки с инструментом отстегивается застежкой-молнией и используется отдельно. Сумка для ноутбука подходит для всех распространенных ноутбуков. Карманный формат: ок. 47 x 35 x 22 см. Вес 5590 г.

Применение: Базовая экипировка для техников сервисной службы. Подходит для техобслуживания электрических и электронных машин и компонентов. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Применение: Базовая экипировка для техников сервисной службы. Подходит для техобслуживания электрических и электронных машин и компонентов. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	Кол-во
33151	9300-010	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 2,5x75 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips PH1x80 PH2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
① 260P	Шлицевая отвертка PicoFinish 1,5x40 2,0x40 2,5x50 3,0x50	
⊕ 261P	Отвертка PicoFinish Phillips PH00x40 PH0x50	
Z 36 0 03	Острогубцы Electronic 135 мм 5 1/2"	
Z 41 1 03	Бокорезы Electronic 138 мм 5 1/2"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"	
24672SB	Автоматический съёмник изоляции 190 мм 7 1/2"	
⊕ ⊙ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ① 24667	Ключ распределительного шкафа.	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact	
369:	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

№ заказа	Серия	Кол-во
33152	9300-011	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric 2,5x75 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 324	Отвертка SoftFinish electric Pozidriv PZ1x80 PZ2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В	
Z 05 0 06	Плоскокрутлогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Z 12 0 06	Бокорезы Professional electric. С Wiha DynamicJoint 160 мм 6 1/2"	
Неизолированный инструмент:		
① 260P	Шлицевая отвертка PicoFinish 1,5x40 2,0x40 2,5x50 3,0x50	
⊕ 261P	Отвертка PicoFinish Phillips PH00x40 PH0x50	
Z 36 0 03	Острогубцы Electronic 135 мм 5 1/2"	
Z 41 1 03	Бокорезы Electronic 138 мм 5 1/2"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"	
24672SB	Автоматический съёмник изоляции 190 мм 7 1/2"	
⊕ ⊙ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ① 24667	Ключ распределительного шкафа	
● 369 H9	Набор шестигранных штифтовых ключей со сферической головкой в держателе Compact	
369:	1,5 2 2,5 3 4	
	5 6 8 10	

Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Инструментальный набор шлиц/Phillips.



9300-012 Инструментальный набор для электриков в поясной сумке, 10 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация Phillips и съемник изоляции.

Исполнение: Инструментальная поясная сумка для электрика, с местом для важнейших инструментов для монтажа в доме и на здании.

Карманный формат: ок. 25 x 27 x 5 см. Вес 1260 г.

Применение: Базовая экипировка со всеми необходимыми инструментами для монтажа в доме и на здании. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

Инструментальный набор шлиц/Pozidriv.



9300-013 Инструментальный набор для электриков в поясной сумке, 10 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация Pozidriv и съемник изоляции.

Исполнение: Инструментальная поясная сумка для электрика, с местом для важнейших инструментов для монтажа в доме и на здании.

Карманный формат: ок. 25 x 27 x 5 см. Вес 1260 г.

Применение: Базовая экипировка со всеми необходимыми инструментами для монтажа в доме и на здании. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
33153	9300-012	1
		Изолированный инструмент, проверенный VDE
Ⓢ	320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS 3,0x100 4,0x100 5,5x125
⊕	321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS PH1x80 PH2x100
Ⓢ	255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Согласно DIN 57680-6 и VDE 0680-6, знак GS, соответствие CE 3,0x60
	Z 05 0 06	Плоскокрулоубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"
	Z 55 0 06	Съемник изоляции Professional electric 160 мм 6 1/2"
		Неизолированный инструмент:
	246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"
	246	Рулетка 5 м

№ заказа	Серия	
33154	9300-013	1
		Изолированный инструмент, проверенный VDE
Ⓢ	320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS 3,0x100 4,0x100 5,5x125
⊕	324	Отвертка SoftFinish electric Pozidriv Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS PZ1x80 PZ2x100
Ⓢ	255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Согласно DIN 57680-6 и VDE 0680-6, знак GS, соответствие CE 3,0x60
	Z 05 0 06	Плоскокрулоубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"
	Z 55 0 06	Съемник изоляции Professional electric 160 мм 6 1/2"
		Неизолированный инструмент:
	246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 1/2"
	246	Рулетка 5 м



Инструментальный набор шлиц/Phillips.



9300-014 Инструментальный набор для электриков в поясной сумке, 10 предметов.

Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS.

Комплектация Phillips и ножницы электрика.

Исполнение: Инструментальная поясная сумка для электрика, с местом для важнейших инструментов для монтажа в доме и на здании. Карманный формат: ок. 25 x 27 x 5 см. Вес 1260 г.

Применение: Базовая экипировка со всеми необходимыми инструментами для монтажа в доме и на здании. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
33155	9300-014	1
Изолированный инструмент, проверенный VDE		
① 320N	Шлицевая отвертка SoftFinish electric Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS 3,0x100 4,0x100 5,5x125	
⊕ 321N	Отвертка SoftFinish electric Phillips Прошедшая поштучные испытания защитная изоляция для 1000 В переменного тока, знак VDE и GS PH1x80 PH2x100	
① 255-11L	Однополюсный пробник напряжения 110-250 В Согласно DIN 57680-6 и VDE 0680-6, знак GS, соответствие CE 3,0x60	
Z 05 0 06	Плоскокрюглогубцы Professional electric с режущей кромкой. С Wiha DynamicJoint и OptiGrip 200 мм 8"	
Неизолированный инструмент:		
Z 71 5 06	Ножницы электрика Professional electric 145 мм 5 ¾"	
246 2202	Инструмент для снятия оболочки 165 мм 6 ½"	
246	Рулетка 5 м	

Изолированный инструмент.



GS 1000 V IEC 60900:2012

352N S7 Набор изолированных штифтовых ключей, 7 предметов. Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: В практичной и экономящей место сумке-скатке для верстака и в дороге.

Материал: Хромованадиевая сталь, закаленная в масле.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт, специально для зажимных колец кабельных ответвлений. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия	
33182	352N S7	1
	● 352N	3 4 5 6 8 10 12



GS 1000 V IEC 60900:2012

352N Изолированный штифтовой ключ.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Материал: Хромованадиевая сталь, закаленная в масле.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт, специально для зажимных колец кабельных ответвлений. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	●	g	
36659	3	20	1
36660	4	25	1
36661	5	45	1
36662	6	60	1
36663	8	110	1
36664	10	230	1
36665	12	350	1

Прикладные наборы Wiha VDE.

Инструментальные сумки электрика.

Изолированный инструмент.



1000 V
IEC 60900:2012

5590N T8 Набор изолированных односторонних рожковых гаечных ключей, 8 предметов.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: DIN 7446. Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Положение зева под углом 15°.

В практичной и экономящей место сумке-сатке для верстака и в дороге.

Материал: Хромованадиевая сталь, кованая.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия						
33180	5590N T8						1
	5590N	7	8	10	11	13	
		15	17	19			

Изолированный инструмент.



1000 V
IEC 60900:2012

5590N T15 Набор изолированных односторонних рожковых гаечных ключей, 15 предметов.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: DIN 7446. Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Положение зева под углом 15°.

В практичной и экономящей место сумке-сатке для верстака и в дороге.

Материал: Хромованадиевая сталь, кованая.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия						
33179	5590N T15						1
	5590N	6	7	8	9	10	
		11	12	13	14	15	
		16	17	19	22	24	



1000 V
IEC 60900:2012

5590N Изолированный односторонний рожковый гаечный ключ. **Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.**

Нормы: DIN 7446. Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Исполнение: Положение зева под углом 15°.

Материал: Хромованадиевая сталь, кованая.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа			
36543	6	32	1
36544	7	32	1
36586	8	34	1
36639	9	38	1
36640	10	40	1
36641	11	46	1
36642	12	54	1
36643	13	65	1
36644	14	80	1
36645	15	92	1
36646	16	115	1
36647	17	115	1
36648	19	150	1
36649	22	190	1
36650	24	300	1

Изолированный инструмент.



7207N K1001 Набор переключающих трещоток 3/8", 10 предметов.
Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.
 Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника. Правое и левое вращение.
 Материал: Хромованадиевая сталь.
 Чемодан: Практичная и прочная пластмассовая коробка. Упорядоченное и наглядное размещение инструментов для легкой и чистой работы.
 Содержание: Изолированная переключающая трещотка 3/8", 190 мм (серия 246N 02) Изолированный удлинитель 3/8", 125 мм (серия 7210N) Изолированные головки торцевого ключа 3/8", метрические
 Применение: Надежный монтаж клемм и муфт. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.
 Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	Серия						
33183	7207N K1001						1
	7207N	8	10	11	12	13	
		14	17	19			

Изолированный инструмент.



7208N K1001 Набор переключающих трещоток 1/2", 10 предметов.
Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.
 Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника. Правое и левое вращение.
 Материал: Хромованадиевая сталь.
 Чемодан: Практичная и прочная пластмассовая коробка. Упорядоченное и наглядное размещение инструментов для легкой и чистой работы.
 Содержание: Изолированная переключающая трещотка 1/2", 260 мм (серия 246N 03) Изолированный удлинитель 1/2", 125 мм (серия 7210N) Изолированные головки торцевого ключа 1/2", метрические
 Применение: Надежный монтаж клемм и муфт. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.
 Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	Серия						
33184	7208N K1001						1
	7208N	10	12	13	14	17	
		19	22	24			



7207N Изолированная головка торцевого ключа.
Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.
 Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника.
 Материал: Хромованадиевая сталь.
 Применение: Надежный монтаж клемм и муфт. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.
 Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	О			
36673		Переключающая трещотка 3/8" x 190 мм		1
36674		Удлинитель 3/8" x 125 мм		1
36675	8	Головка торцевого ключа		1
36676	10	Головка торцевого ключа		1
36677	11	Головка торцевого ключа		1
36678	12	Головка торцевого ключа		1
36679	13	Головка торцевого ключа		1
36680	14	Головка торцевого ключа		1
36681	17	Головка торцевого ключа		1
36682	19	Головка торцевого ключа		1



7208N Изолированная головка торцевого ключа.
Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.
 Исполнение: Простая фиксация инструмента для активации путем силовой блокировки приводного четырехгранника.
 Материал: Хромованадиевая сталь.
 Применение: Надежный монтаж клемм и муфт. Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.
 Указание: Использование головок торцевого ключа и удлинителей разрешается только с изолированной переключающей трещоткой.

№ заказа	О			
36683		Переключающая трещотка 1/2" x 260 мм		1
36684		Удлинитель 1/2" x 125 мм		1
36685	10	Головка торцевого ключа		1
36686	12	Головка торцевого ключа		1
36687	13	Головка торцевого ключа		1
36688	14	Головка торцевого ключа		1
36689	17	Головка торцевого ключа		1
36690	19	Головка торцевого ключа		1
36691	22	Головка торцевого ключа		1
36692	24	Головка торцевого ключа		1

Прикладные наборы Wiha VDE + ESD.

Инструментальные сумки электрика.

Изолированный инструмент.



5589N K7 Набор изолированных накладных гаечных ключей с трещоткой, 7 предметов.

Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Чемодан: Практичная и прочная пластмассовая коробка.

Упорядоченное и наглядное размещение инструментов для легкой и чистой работы.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа	Серия						
33181	5589N K7						1
	5589N	8	10	12	13	14	
		17	19				



5589N Изолированные трещоточные накидные ключи. Защитная изоляция для 1000 В переменного тока.

Нормы: Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900:2012.

Материал: Хромованадиевая сталь.

Применение: Надежный монтаж клемм и муфт.

Для работ с находящимися под напряжением деталями до 1000 В переменного тока.

№ заказа			
36666	8	50	1
36667	10	56	1
36668	12	68	1
36669	13	80	1
36670	14	86	1
36671	17	174	1
36672	19	208	1

Прикладные наборы ESD.



9300-015 Набор Wiha Operator, 5 предметов.

Диссипативный инструмент, отводящий электростатический заряд.

Исполнение: Инструмент ESD, изготовленный согласно IEC 61340-5-1.

Максимальная защита электронных компонентов благодаря отводящим электричество инструментам и упаковкам.

Практичная кожаная сумка (антистатическая) идеально размещается в любом кармане рабочего халата.

Нет опасности травмирования пользователей или повреждения рабочей одежды острыми или открытыми инструментами в кармане халата.

Применение: Важнейшие инструменты для обращения с автоматическими комплектующими машинами во время работы.

ESD-Safe

№ заказа	Серия	
33504	9300-015	1
	① 272	Шлицевая отвертка Precision ESD Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд 2,5x50
	⊕ 273	Отвертка Precision ESD Phillips Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд PH0x50
	ZP 01 0 14	Универсальный пинцет Professional ESD 130 мм AA
	Z 71 1 06	Поясные ножницы SMD
	246	Кисточка для пыли и грязи

Прикладные наборы ESD.

Прикладные наборы ESD.



ESD-Safe

9300-016

Набор Wiha Electronic Assembling, 9 предметов.

Диссипативный инструмент, отводящий электростатический заряд.

Исполнение: Инструмент ESD, изготовленный согласно IEC 61340-5-1. Стабильное и экономящее место хранение инструментов в антистатической сумке.

Применение: Важнейшие инструменты для ручной комплектации электронных компонентов и ремонтных работ.

№ заказа	Серия	
33505	9300-016	1
① 272	Шлицевая отвертка Precision ESD. Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд 2,0x40 2,5x50	
⊕ 273	Отвертка Precision ESD Phillips Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд PH00x40 PH0x50	
⊗ 278	Отвертка Precision ESD TORX® Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд T5x40 T6x40	
Z 36 0 04	Плоскокрутлогубцы Professional ESD 120 мм 4 ¾"	
Z 41 3 04	Бокорезы Professional ESD 115 мм 4 ½"	
ZP 01 0 14	Универсальный пинцет Professional ESD 130 мм AA	



ESD-Safe

9300-017

Набор Wiha Electronic Service, 8 предметов.

Диссипативный инструмент, отводящий электростатический заряд.

Исполнение: Инструмент ESD, изготовленный согласно IEC 61340-5-1. Стабильное и экономящее место хранения инструментов в антистатической сумке.

Применение: Набор, наилучшим образом подходящий для работ по техобслуживанию электронных компонентов.

№ заказа	Серия	
33506	9300-017	1
2691ESD	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд	
① 269	SYSTEM 4, комбинированное жало шлиц-Phillips 2,0xPH00 3,0xPH0	
⊗ 269	SYSTEM 4, комбинированное жало TORX® T5xT6	
⊗ 269	SYSTEM 4, комбинированное жало шестигранник со сферической головкой - шестигранник 1,5x1,5	
Z 36 0 04	Плоскокрутлогубцы Professional ESD 120 мм 4 ¾"	
Z 44 1 04	Бокорезы Professional ESD 115 мм 4 ½"	
ZP 01 0 14	Универсальный пинцет Professional ESD 130 мм AA	



Указание по безопасности:

Инструмент Wiha ESD не имеет изоляции, поэтому не подходит для работы с находящимися под напряжением деталями.